



**Зеркало ТВ500 для людей с ограниченными возможностями
(поворотное с изменённым наклоном)**



Комплектация:

1. Зеркало с каркасом из нержавеющей стали 304 пробы — 1 шт
2. Комплект держателя зеркала — 1шт
3. Комплект креплений — 1 шт

**Соответствует требованиям свода правил: доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения**

СНиП 35-01-2001

(утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 73)

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются.

1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;

1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации

2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;

2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию поручня;

2.3. Используйте изделие только по прямому назначению.

3. Уход за изделием

3.1. Для регулярной лёгкой чистки используйте мягкую ткань, чистящее средство для стекла, мыльный раствор или воду;

3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;


3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;

2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;

2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия

Схема монтажа



Инструкция по монтажу и установке изделия

Для установки поручня понадобятся инструменты: карандаш, рулетка, строительный уровень, дрель, сверло, отвертка.

Порядок монтажа изделия:

1. Определите подходящую высоту, на которой будет висеть зеркало;
2. Измерьте межцентровые расстояния крепежных элементов и нанесите разметку с помощью уровня;
3. Просверлите отверстия соответствующего диаметра (под дюбель, входящий в комплект или имеющийся у вас с учетом особенностей материала стен);
4. Вставьте дюбели в отверстия и вкрутите шурупы (шуруп должен выступать на 15-20 мм. от поверхности стены);
5. Поместите держатель зеркала на головки шурупов и вкрутите их до устранения зазора, но не затягивайте их до конца.;
6. Выровняйте положение держателя по горизонтали и вертикали с помощью уровня, а затем окончательно затяните крепления;
7. Вставьте зеркало в отверстия на держателе и закрутите с помощью болтов.).

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru